

Заглушка из металла

Серия 8292

STAHL

www.stahl.de



14501E00

- > Для корпусов Ex e и Ex d
- > Исполнения
 - метрический
 - NPT
- > Размер резьбы
 - M16 ... M100
 - 3/8" ... 4" NPT
- > Используется в диапазоне температур от -60 ... +200 °C



Заглушки Серии 8292 предназначены для закрывания неиспользуемых отверстий в корпусах вида взрывозащиты „Повышенная безопасность“.

Согласно IEC/EN 60079-0 и IEC/EN 60079-1 они имеют ударопрочное исполнение.

	ATEX / IECEx					
Zone	0	1	2	20	21	22
Применяются в		x	x		x	x

Взрывозащита

Глобально (IECEx)

Газ и пыль

IECEx SIR 10.0160 X
Ex d IIC
Ex e II
Ex d I
Ex e I
Ex tD A21 IP6X

Европа (ATEX)

Газ и пыль

Sira 10 ATEX 1313 X
⊕ II 2 G Ex d IIC
⊕ II 2 G Ex e II
⊕ II 2 G Ex d I
⊕ II 2 G Ex e I
⊕ II 2 D Ex tD A21 IP6X

Россия (ГОСТ Р)

Газ и пыль

ExdIICU/ExeIIU
Ex tD A21, IP66

Сертификаты

Сертификаты

IECEx, ATEX, Россия (ГОСТ Р), Беларусь (разрешение на эксплуатацию)

E10

WebCode 8292A

Заглушка из металла

Серия 8292

Технические данные

Условия окружающей среды

Рабочая температура -60 ... +200 °C

Механические данные

Вид защиты IP66

Материал латунь, латунь никелированная, нержавеющая сталь (316L)

Таблица данных

Исполнение	Размер резьбы	Размеры [мм]						Номер заказа	Вес кг
		B	D	b	d	L	Ширина зева		
Заглушка, NPT, внутренний шестигранник, латунь  14491E00	3/8" NPT	20	17	--	--	15	10	8292/11-BS-3/8" NPT	0,150
	1/2" NPT	25	22	10	12	20	10	8292/11-BS-1/2" NPT	0,100
	3/4" NPT	25	27	10	18	26	10	8292/11-BS-3/4" NPT	0,125
	1" NPT	30	34	15	25	16	10	8292/11-BS-1" NPT	0,150
	1 1/4" NPT	30	42	15	32	26	10	8292/11-BS-1 1/4" NPT	0,150
	1 1/2" NPT	31	49	16	39	26	10	8292/11-BS-1 1/2" NPT	0,150
	2" NPT	32	61	17	49	27	14	8292/11-BS-2" NPT	0,200
	2 1/2" NPT	45	73	30	57	39	14	8292/11-BS-2 1/2" NPT	0,200
	3" NPT	46	89	31	73	39	14	8292/11-BS-3" NPT	0,250
	3 1/2" NPT	48	102	33	86	42	14	8292/11-BS-3 1/2" NPT	0,275
Заглушка, NPT, внутренний шестигранник, никелированная латунь  14529E00	3/8" NPT	20	17	--	--	15	10	8292/11-BN-3/8" NPT	0,150
	1/2" NPT	25	22	10	12	20	10	8292/11-BN-1/2" NPT	0,100
	3/4" NPT	25	27	10	18	20	10	8292/11-BN-3/4" NPT	0,125
	1" NPT	30	34	15	25	25	10	8292/11-BN-1" NPT	0,150
	1 1/4" NPT	30	42	15	32	26	10	8292/11-BN-1 1/4" NPT	0,150
	1 1/2" NPT	31	49	16	39	26	10	8292/11-BN-1 1/2" NPT	0,150
	2" NPT	32	61	17	49	27	14	8292/11-BN-2" NPT	0,200
	2 1/2" NPT	45	73	30	57	39	14	8292/11-BN-2 1/2" NPT	0,200
	3" NPT	46	89	31	73	42	14	8292/11-BN-3" NPT	0,250
	3 1/2" NPT	48	102	33	86	43	14	8292/11-BN-3 1/2" NPT	0,275
Заглушка, NPT, внутренний шестигранник, нержавеющая сталь  14529E00	3/8" NPT	20	17	--	--	15	10	8292/11-SS-3/8" NPT	0,150
	1/2" NPT	25	22	--	--	20	10	8292/11-SS-1/2" NPT	0,100
	3/4" NPT	25	27	--	--	20	10	8292/11-SS-3/4" NPT	0,125
	1" NPT	30	34	--	--	25	10	8292/11-SS-1" NPT	0,150
	1 1/4" NPT	30	42	--	--	26	10	8292/11-SS-1 1/4" NPT	0,150
	1 1/2" NPT	31	49	--	--	26	10	8292/11-SS-1 1/2" NPT	0,150
	2" NPT	32	61	--	--	27	14	8292/11-SS-2" NPT	0,200
	2 1/2" NPT	45	73	--	--	40	14	8292/11-SS-2 1/2" NPT	0,200
	3" NPT	46	89	--	--	42	14	8292/11-SS-3" NPT	0,250
	3 1/2" NPT	48	102	--	--	42	14	8292/11-SS-3 1/2" NPT	0,275
	4" NPT	49	115	--	--	46	14	8292/11-SS-4" NPT	0,300

Заглушка из металла

Серия 8292



Таблица данных

Исполнение	Размер резьбы	Размеры [мм]							Номер заказа	Вес кг
		B	D	b	d	L	E	Ширина зева		
Заглушка, метрическая, внешний шестигранник, латунь 	M16 x 1,5	24	22	22	11	15	24	22	8292/12-BS-M16x1,5	0,050
	M20 x 1,5	24	24	22	15	15	26	24	8292/12-BS-M20x1,5	0,075
	M25 x 1,5	24	30	22	20	15	33	30	8292/12-BS-M25x1,5	0,075
	M32 x 1,5	24	40	19	27	15	40	36	8292/12-BS-M32x1,5	0,100
	M40 x 1,5	24	46	19	35	15	50	46	8292/12-BS-M40x1,5	0,150
	M50 x 1,5	24	55	19	43	15	59	55	8292/12-BS-M50x1,5	0,175
	M63 x 1,5	24	70	19	55	15	76	70	8292/12-BS-M63x1,5	0,250
	M75 x 1,5	24	80	19	70	15	86	80	8292/12-BS-M75x1,5	0,300
Заглушка, метрическая/NPT, внешний шестигранник, никелированная латунь 	M16 x 1,5	24	22	22	11	15	24	22	8292/12-BN-M16x1,5	0,050
	M20 x 1,5	24	24	22	15	15	26	24	8292/12-BN-M20x1,5	0,075
	M24 x 1,5	24	30	18	20	15	33	30	8292/12-BN-M24x1,5	0,075
	M25 x 1,5	24	30	22	20	15	33	30	8292/12-BN-M25x1,5	0,075
	M32 x 1,5	24	40	19	27	15	40	36	8292/12-BN-M32x1,5	0,100
	M33 x 1,5	24	36	18	27	15	39	36	8292/12-BN-M33x1,5	0,100
	M40 x 1,5	24	46	19	35	15	50	46	8292/12-BN-M40x1,5	0,150
	M42 x 1,5	24	46	20	35	15	50	46	8292/12-BN-M42x1,5	0,150
	M48 x 1,5	24	54	18	41	15	60	55	8292/12-BN-M48x1,5	0,175
	M50 x 1,5	24	55	19	43	15	59	55	8292/12-BN-M50x1,5	0,175
	M56 x 1,5	24	59	19	48	15	65	60	8292/12-BN-M56x1,5	0,200
	M63 x 1,5	24	70	19	55	15	76	70	8292/12-BN-M63x1,5	0,250
	M75 x 1,5	24	80	19	70	15	86	80	8292/12-BN-M75x1,5	0,300
	M90 x 2	24	95	19	83	15	103	95	8292/12-BN-M90x2	0,350
	M100 x 2	24	108	19	93	15	117	108	8292/12-BN-M100x2	0,400
	3/8" NPT	24	19	--	--	15	20	19	8292/12-BN-3/8" NPT	0,150
	1/2" NPT	29	24	26	13	20	26	24	8292/12-BN-1/2" NPT	0,100
	3/4" NPT	30	30	27	18	15	33	30	8292/12-BN-3/4" NPT	0,125
	1" NPT	34	36	31	24	16	39	36	8292/12-BN-1" NPT	0,150
	1 1/4" NPT	35	55	30	28	17	59	55	8292/12-BN-1 1/4" NPT	0,150
	1 1/2" NPT	35	46	30	34	17	50	46	8292/12-BN-1 1/2" NPT	0,150
	2" NPT	36	65	31	46	27	70	65	8292/12-BN-2" NPT	0,200
	2 1/2" NPT	49	80	44	57	40	86	80	8292/12-BN-2 1/2" NPT	0,200
	3" NPT	51	98	46	72	25	107	99	8292/12-BN-3" NPT	0,250
	3 1/2" NPT	52	108	47	84	37	117	108	8292/12-BN-3 1/2" NPT	0,275
	4" NPT	53	127	48	97	45	137	127	8292/12-BN-4" NPT	0,300

E10

Заглушка из металла

Серия 8292

Таблица данных

Исполнение	Размер резьбы	Размеры [мм]							Номер заказа	Вес кг
		B	D	b	d	L	E	Ширина зева		
Заглушка, метрический внешний шестигранник, нержавеющая сталь  11158E00	M16 x 1,5	24	22	--	--	15	24	22	8292/12-SS-M16x1,5	0,050
	M20 x 1,5	24	24	--	--	15	26	24	8292/12-SS-M20x1,5	0,075
	M24 x 1,5	24	30	--	--	15	33	30	8292/12-SS-M24x1,5	0,075
	M25 x 1,5	24	30	--	--	15	33	30	8292/12-SS-M25x1,5	0,075
	M32 x 1,5	24	40	--	--	15	40	36	8292/12-SS-M32x1,5	0,100
	M40 x 1,5	24	46	--	--	15	50	46	8292/12-SS-M40x1,5	0,150
	M50 x 1,5	24	55	--	--	15	59	55	8292/12-SS-M50x1,5	0,175
	M56 x 1,5	24	59	--	--	15	65	60	8292/12-SS-M56x1,5	0,200
	M63 x 1,5	24	70	--	--	15	76	70	8292/12-SS-M63x1,5	0,250
	M75 x 1,5	24	80	--	--	15	86	80	8292/12-SS-M75x1,5	0,300
	M90 x 2	24	95	--	--	15	103	95	8292/12-SS-M90x2	0,350
	M100 x 2	24	108	--	--	15	117	108	8292/12-SS-M100x2	0,400

Таблица данных

Исполнение	Размер резьбы	Размеры [мм]				Номер заказа	Вес кг
		B	D	L	Ширина зева		
Заглушка, метрическая, внутренний шестигранник, никелированная латунь  14482E00	M20 x 1,5	20.8	27.3	15.3	10	8292/13-BN-M20x1,5	0,075


Заглушка из металла

Серия 8292




Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

Указание: размеры см. в таблице данных



Заглушка 8292/11

Заглушка 8292/12



Заглушка 8292/13

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.